

**Elżbieta Cichocka**  
**Radna Rady Miejskiej**  
**Aleksandrowa Kujawskiego**

Aleksandrów Kujawski dnia 25.11.2024r

**Pan Arkadiusz Gralak**  
**Burmistrz Miasta**  
**Aleksandrowa Kujawskiego**

za pośrednictwem  
**Przewodniczącej Rady Miasta**  
**Aleksandrowa Kujawskiego**  
**Do wiadomości mieszkańca**

## **INTERPELACJA**

Zwracam się z prośbą o pilne podjęcie działań mających na celu poprawę nawierzchni ulicy Dworcowej, a dokładnie odcinka przy posesji nr 8A. Z informacji otrzymanych od właściciela tej posesji wynika, że po każdym opadach deszczu woda gromadzi się na ulicy, co powoduje znaczne utrudnienia zarówno dla mieszkańców, jak i przechodniów. Pojazdy poruszające się ulicą dworcową za każdym razem przejeżdżają przez powstałą kałużę i ochlapują przechodniów i posesję mieszkańca. Problem ten jest wynikiem źle wykonanej nawierzchni, która nie zapewnia odpowiedniego odpływu wody opadowej. Sytuacja ta nie tylko stwarza niedogodności w poruszaniu się, ale również może doprowadzić do dalszego pogorszenia stanu nawierzchni i powstawania uszkodzeń infrastruktury drogowej.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o:

1. Przeprowadzenie analizy problemu z zalegającą wodą na ul. Dworcowej przy posesji nr 8a.
2. Rozważenie wykonania niezbędnych prac naprawczych nawierzchni.
3. Informację o planowanych terminach realizacji powyższych działań.

Uważam, że podjęcie działań w tej sprawie jest niezbędne dla poprawy komfortu mieszkańców i właściciela posesji ul. Dworcowej.

**Rada Miejska**  
**Aleksandrowa Kujawskiego**  
Wpłynęło 25.11.2024r.

Z poważaniem  
Radna Rady Miejskiej

OA.0003.5.2024

**Elżbieta Cichocka**  
**Radna Rady Miejskiej**  
**Aleksandrowa Kujawskiego**

Aleksandrów Kujawski dnia 21.11.2024r

**Pan Arkadiusz Gralak**  
**Burmistrz Miasta**  
**Aleksandrowa Kujawskiego**

za pośrednictwem  
**Przewodniczącej Rady Miasta**  
**Aleksandrowa Kujawskiego**

do wiadomości  
**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**  
**w Aleksandrowie Kujawskim**

## **INTERPELACJA**

Niniejszym zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań w sprawie podłączenia bloków mieszkalnych przy ulicy Osiedlowej do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej. Temat ten był już poruszany przeze mnie w poprzedniej kadencji, jednak do tej pory nie podjęto konkretnych działań mających na celu realizację tej inwestycji. W związku z rosnącymi kosztami ogrzewania oraz zwiększającą się potrzebą zapewnienia mieszkańcom komfortu cieplnego, uważam, że podłączenie tych bloków do sieci ciepłowniczej jest kluczowe. Ciepło z PEC to nie tylko wygoda, ale również korzyści ekologiczne, które wpisują się w działania na rzecz ochrony środowiska. Długoterminowe oszczędności oraz poprawa komfortu życia mieszkańców są kluczowe dla rozwoju naszego miasta. Mieszkańcy osiedla wielokrotnie zgłaszali potrzebę modernizacji systemu ogrzewania w budynkach wielorodzinnych przy ulicy Osiedlowej. Obecnie stosowane rozwiązania, oparte na indywidualnych systemach grzewczych, są kosztowne i mało efektywne energetycznie, co negatywnie wpływa na komfort życia oraz obciążenie finansowe gospodarstw domowych. W związku z tym proszę o informacje na temat:

Rada Miejska  
Aleksandrowa Kujawskiego  
25.11.24.

1. Statusu dotychczasowych działań w tej sprawie.
2. Ewentualnych planów dotyczących realizacji podłączenia bloków do sieci ciepłowniczej w najbliższej przyszłości.
3. Przeprowadzenia analizy technicznej możliwości podłączenia bloków przy ulicy Osiedlowej do sieci centralnego ogrzewania PEC.
4. Opracowania harmonogramu działań niezbędnych do realizacji tej inwestycji, w tym ewentualnego pozyskania środków zewnętrznych, np. z funduszy unijnych lub krajowych programów wspierających modernizację energetyczną budynków.

Proszę o przekazanie informacji dotyczących podjętych kroków w tej sprawie oraz planowanego terminu realizacji tej inwestycji.

Z poważaniem  
Radna Rady Miejskiej